ंबिजनेस पोस्ट कें अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

## छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13 |

रायपुर, शुक्रवार, दिनाक । अप्रैल 2011— चैत्र 11, शक 1933

## भाग 3 (2)

## सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-01-2011.

- 1. मौसम एवं वर्षा. ... राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा, किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक:- निरंक
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, बस्तर, कोरिया में रबी फसल की बोनी/जुताई का कार्य चालू है. जिला महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई कार्य प्रारंभ है. जिला धमतरी, जांजगीर-चांपा में बोनी/जुताई का कार्य समाप्त हो गया है. जिला रायपुर, कांकेर, बिलासपुर व रायगढ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला सयपुर, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, जाजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर , दन्तेवाड़ा बीजापुर व रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई. जिला दुर्ग में अरहर फसल की कटाई का कार्य चालू होना एवं जिला महासमुन्द, धमतरी व जांजगीर-चांपा में धान फसल की कटाई का कार्य समाप्त होना तथा जिला बस्तर व दन्तेवाड़ा में हुई असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थितिः— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख फसल की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरि में धान, ज्वार, मक्का, चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, मूंगफली, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द फसल की स्थिति सुधरी हुई है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है एवं बाढ़ व अतिवृष्टि तथा असामयिक वर्षा से फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बार्डी, मूंग, सावा, रागी, कोदा, कुल्थी, तिल, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. वर्षा के कारण फसल की क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में फसल कहीं स्थिति ठीक है. जिला बिलासपुर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, मूंगफली, तिल; सोयाबीन, तुअर, सूर्यमुखी, गेहूं, चना, मटर, मसूर, उड़द, जौ, तिवरा, मूंग, सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जाजगीर-चापा में धान, मक्का, अरहर, उड़द, तिल; मूंगफली, अलसी, पाई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कीरियति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कारपुर में एसल की स्थिति सामान्य है. जिला कारपुर में रतु अरहर, उत्तर, अलसी, सरसों, गन्ना, फसल की स्थिति सामान्य है.
  - 6. पशु स्थिति:---- सभी जिलों में पशु स्थिति संतीषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 77. चारा.— 'सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - बीज प्राप्तिः मसभी जिल्लो में बीज पर्याप्त मात्रां में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - खेतिहरश्रीमक:— 'खेतिहर श्रीमक सभी जिले में सामान्य देरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवैदित किया गया है.

•	~ •		
TITTET TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF			
HIMA WHW.ANI UNI-ITNIA	& DIUII2& DAJI_U4&	Duiela avan izla	10-01-2011
1111111 1111111111111111111111111111111	471 CHAILDAN CLANITANAN.	Talbiti's addit - ignish	19-11-7111
मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति			

	मौसम, फसल तथ	ा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच	गा-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-01	-2011	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा</li> <li>उन पर वर्षा का प्रभाव :—</li> </ol>	<ol> <li>अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.</li> </ol>	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	7. बीज की प्राप्ति.
:	मि. मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर	4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	अथवा अधिक)	8. कृषि -
•	(ब) वर्षा कम है या	(ब) बोनी पर.	वर्ष की तुलना में :	6. पशुओं की	, सम्बन्धी
	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	, हालत तथा	मजदूरो
		की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	<b>!चारे की प्राप्ति:</b>	की प्राप्ति.
		(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब) प्रतिशत.		
	·	व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-		
•		असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.		
		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत.		
	(0)	(0)			·.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	ः मिलीमीटर				,
।. रायपुर		्2, खड़ी फसल पर कहीं- कहीं रोग	3.	5. पर्याप्तः	७. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार		व कीड़ों का प्रभाव है. उपचार	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़		किया जा रहा है. रबी फसल	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल		की बोनी पूर्ण है.			
5. सिमगा	•				
<ol> <li>भादापारा</li> </ol>	•				
7 आरंग			•		
8. अधनपुर					
9. पलारी -		· •			
10. गज़िम					:
ा. दंबभोग					
। 2 चिन्द्रानवामद		-			1
(गरियाबंद)					2 .
13. तिल्दा	·				
14. मैनपुर		\$ 1. A.			
15. छुरा			•		
<b>,</b>					
जिला-महासमुन्द	ा मिलीमीटर	•			
। महासमुन्द		2. रबी फसल की बोनी	3	5	7. पर्याप्त.
2. बसना		का कार्य चालू है.	4 (1) राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. सरायपाली		धान फसल हेतु नर्सरी	फसल की स्थिति सामान्य है. धान की	चारा पर्याप्त.	
4. पिथौरा		तैयार किया जा रहा है.	कटाई का कार्य समाप्त हो गया है.		
5. बागबाहरा		• •	(2) उपरोक्त फसले.सामान्य.		[
,			(2)	•	
जिला≓धमतरी	मिलीमीटर				
। धमतरी		2. रबी फसल चना, गेहूं की	3	5	7. पर्याप्त.
2. नगरी		बोनी समाप्त हो गया है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, चना, गेहूं , सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुरूद	• • • •	ग्रीष्मकालीन धान हेतु नर्सरी	लांख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य		
<b>4</b> : मगरलोड		तैयार की जा रही है.	है.		1
	•		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	<del></del>

			•	·	
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	•		· .	
ा. दुर्ग	, included	2. खड़ी फसल पर कीट प्रकोप का	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन		प्रभाव नहीं है. ग्रीष्मकालीन	4. (1) धान, तिल, सोयाबीन, कोटो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही		धान की रोपाई का कार्य प्रारंभ	मूंगफली, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ,	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा		है.	तुअर फसल की स्थिति सुधरी हुई है.		
5. बालोद			अरहर फसल कटाई का कार्य चालू है.		
6. गुरूर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. डौंडी लोहारा					-
४. बेमेतरा					
9. बेरला	•			-	
10. साजा					<b>~</b> .
। 1 नबागढ					
12. डौंडी	•				
13. थानखम्हरिया	·	· ·			
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
। राजनांदगांव		2.	3.	5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़			4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खैरागढ़			(2)	चारा पर्याप्त	
4. छुईखदान	• •			*	
5. डोगरगांव					
् ६. मानपुर					
7. मोहला					
८. अम्बागढ़ चौकी					•
9. छुरिया					
. <sup>*</sup> जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				,
1. कवर्धा		2	3.	5	7
2. पण्डरिया			4. (1)	6	8
3. सहसपुर लोहारा				, , <u> </u>	
4. बोड़ला 🔒			(2)		, i
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			<i>: : :</i>	
1. जगदलपुर		2. रबी फसल की बोनी का कार्य	3.	५. पर्याप्त.	7. पर्याप्त. ~
2. कोण्डागांव		चालू है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केशकाल			रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना	चारा पर्याप्त.	-
4. बस्तर			फसल की स्थिति सामान्य है. बाढ़ एवं		-
5. बकावण्ड			अतिवृष्टि से एवं असामयिक वर्षा के		
. 6. लोहाण्डीगुड़ा			कारण फसल प्रभावित होना संभव है.		
7. बास्तानार			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	· .	
.8. तोकापाल			* *		
१. दरभा					
. 10. फरसगांव					
।।. माकड़ी					
12. बड़ेराजपुर					
<ul> <li>जिला-नारायणपुर</li> </ul>	. मिलीमीटर				
। . नारायणपुर		2.	3.	5	7
2. ओरछा			4. (1)	6	8
•			(2)		i
- 17: - W		<u>.</u>			

।(). बलौदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोऱ्बा		2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. करतला		-	4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कंटघोरा			लाख,,तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. पाली			स्थिति सामान्य है.	. 400,1400	
5. पोड़ीउपरोड़ा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		-
J. યા <u>ં</u> કાઝમલના	••		(2) उपराक्ष सामान्यः		•
* जिलाः सरगुजाः।	मिलीमीटर				-
1. अम्बिकापुर		2.	3	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
४. प्रतापपुर	••.				
<b>5</b> लुण्ड्रा		•		:	
6. पॉल <sup>े</sup>					* .
(समानुजगज)	, 1				,
7: वाड्रफनगर <i>ः</i>	g ••			<u> </u>	* .
8 सम्बद्धी (कुसमी)					
५. राज्युर					
10: लखनपुरः		i			
<b>11.</b> उदयपुर∵	••				
। 2. राज <del>पुर</del> ः		† 			
13.मैनप्राट		3	,		
14. बतौली ः	••				
15. शंकरगढ़			•	•	(.·   1
16: बलसमपुर	• •			,	
17.भैयाश्रानः				:	
18 ्ओङ्गी 🔠 💮					*
19. प्रेमतगरःः	•		•		
जिला≓कोरिया∷	मिलीमीटर				
(बैकुण्डपुर्)					*
ा सोनहत		2. अल्प वर्षा से रबी फसल की	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर		बोनी प्रभावित हुई है.	4. (1) गेंह्, जौ, चना, राई-सरसो, अलसी,	6. संतोषप्रद,	१ ८. पर्याप्त.
उ. मनेन्द्रगढ़-			मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	•
4. भरतपुर			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. खडग़तां					
				•	
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				•
1. रायगढ़	••	2. बोनी रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	••	फसल पर रोग व कीड़ों का	4. (1)	6. संतोषप्रद,	<ol> <li>पर्याप्त.</li> </ol>
3. खरसिया	• •	प्रभाव नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	•
4. लैलूंगा		4.	हुई है		
5. सारंगढ़	• •	·			
6. धरमजयगढ़ 	••				
7. पुसौर	· · ·				
8. बरमकेला 9. तमनार	••				

		and the second s		and the second second second second second	a Salata on the garage are Salata
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
	,				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर	•			
ा. पत्थलगांव	***	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	•	का प्रकोप नहीं है.	4. (1) तुअर, अलसी, सरसो, गन्ना फसल	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बगीचा			की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. मनोरा	• •	••		1	
६. दुलदुला	• •				
7. फरेसबिहार	.,		,		<u> </u>
८. कांसाबेल	••				

<sup>\*</sup>टीप. — जिला कवर्धा, नास्त्र्यणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

**जी.ंएस.ंग्डाकुर,** प्रःसहाः आयुक्त (सां.ः),ग्वास्ते=संचालक, भू–अभिलेखोळतीसपढ़¦गरायपुर.

